※AIZNOH WORKs で作成した架空会社のサンプルデータ

このレポートは AIZNOH WORKs で作成しました（複数の AI が回答し、まとめ役の AI が統合）
aiznohworks.com 作成日時：2026-11-02 20:20

ご利用にあたっての注意

- 本レポートは AI が自動で作成したものです。内容の正確さ・完全さ・最新さは保証しません。
- 事実関係や数値は、独自に調べて確かめたものではありません。ネット検索の結果や「想定」の数値を含むため、重要な点は一次情報でご確認ください。
- 経営・法務・税務・投資などの専門的な助言ではありません。重要な判断の前には、専門家にご相談ください。
- 入力された情報に誤りや不足があると、内容も変わります。
- 本レポートを利用して生じた損害について、当方は責任を負いかねます。

前提情報と課題

- **前提（入力した背景の情報）**：（全文は、ZIP の「質問」にあります）
  - 自社：アイズノー設備（架空）。地方の電気・設備工事の会社。従業員*人。店舗の照明・空調・冷蔵設備の工事と保守が中心。
  - 提案先：アイズノーマート（架空）。地方の食品スーパーで*店舗。売場は*店舗 約*㎡。営業は*時～*時、年中無休。
  - 提案先の電気代：*店舗で月 約*万円（年 約*万円）。この*年で約*割上がった。
  - 電気の使い道（*店舗合計・当社の推計）：冷蔵・冷凍ケース *%、空調 *%、照明 *%、その他 *%。
  - 照明は蛍光灯が中心（約*本）。冷蔵ケースは導入から*年以上で、扉のないオープン型が多い。
  - 更新の概算：LED 照明 約*万円、冷蔵ケース（扉付き・省エネ型）約*万円（*店舗）。
  - 相手の社長は電気代の上昇を気にしているが、「初期費用が大きい」「工事中に売場を止めたくない」と慎重。決裁は社長、窓口は店長。
  - 初回の打ち合わせでは、課題の確認と、段階的な更新の提案をしたい。
- **問い**：アイズノーマートに、LED 照明と冷蔵ケースの省エネ更新を提案したい。来月の初回の打ち合わせに向けて、提案の筋書き・スライドの構成・想定問答を作りたい。
- **添付資料**：なし
- **検討のしかた**：クイック（AI * つ）
- **作成日**：2026-11-02 20:20

※AIZNOH WORKs で作成した架空会社のサンプルデータ

売場への影響を確かめ、LEDと冷蔵ケースを段階更新する

【結論】

初回は発注を求めず、LED照明を先に検討し、冷蔵ケースは効果と施工条件を確かめて段階更新する方針を提案します。

優先対応（結論から導いた順）

1. **現状確認** 営業担当が*月*日までに請求書・設備台帳を店長へ依頼する。削減額と更新順の根拠を先に確かめるため。
2. **施工確認** 設備担当が*月*日までに現地を確認し、営業を妨げにくい工事方法と仮見積もりを整理する。
3. **補助金確認** 営業担当が*月*日までに対象・期限を確認する。初回面談前に申請判断が必要な可能性があるため。

【根拠】

課題の仮説（相手の困りごとの仮説と、確かめ方）

電気代は*年で約*割上昇した一方、相手は初期費用と営業への影響を懸念している。設備別割合は当社推計なので、請求書と設備の実測で検証する。搬入経路、商品移動、閉店後の入館・警備条件も店長に確認する。

提案の筋書き（相手が納得する話の順番）

電気代の現状→用途別の推計→各更新の費用と削減見込み→区画ごとの施工案→補助金を含む資金計画→現地調査後に社長が判断、の順。夜間施工や無停止は保証せず、成立条件を示す。

スライドの構成案（* 枚ごとに、題・伝えること・入れる図や数字。*〜* 枚）

1. **目的**：段階更新の可否を検討／全体図。

2. **電気代の現状**：月約*万円、*年で約*割上昇／推移。
3. **用途別の推計**：冷蔵・冷凍ケース*%、照明*%など／円グラフ。
4. **設備の現状**：蛍光灯約*本、冷蔵ケースは*年以上／配置図。
5. **LED照明**：概算約*万円、削減・回収は仮定／試算表。
6. **冷蔵ケース**：概算約*万円、削減余地と回収を検証／試算表。
7. **施工案**：区画・店舗ごとの切替を検討／工程図と停止条件。
8. **補助金**：使える場合と使えない場合を比較／対象・期限の確認欄。
9. **次の判断**：現地調査と詳細見積もりの後に社長が決裁／確認事項。

想定される質問と答え（相手から出そうな質問を *〜* 個）

- **営業は止まるか？** 閉店後や区画ごとの施工を検討しますが、停止範囲は現地確認後に決めます。
- **費用と回収は？** 概算はLED約*万円、冷蔵ケース約*万円。回収は下記の仮定に依存します。
- **補助金は使えるか？** 対象・申請条件を確認します。採択や受給額は未確定です。
- **なぜLEDからか？** 提示された仮定では回収が短い一方、実測や施工条件で順番は変わります。

AI の活用 営業担当が*月*日までに、入手できた請求書・設備台帳をAIで整理し、月別電気代と設備情報の確認表を自動作成する。設備別効果は実測で検証する。

数字 数字の見立て（仮定つき）

電気代年約*万円を基にした推計。削減額は利益ではなく費用削減額で、補助金・追加保守費・金利は含まない。


更新	年間対象電気代	削減率	年間削減額	単純回収
LED照明	約*万円	*%（仮定）	*万円×*＝約*万円	*万円÷（*万円×*）＝約*年
冷蔵ケース	約*万円	*%（仮定）	*万円×*＝*万円	*万円÷（*万円×*）＝約*年
冷蔵ケース	約*万円	*%（仮定）	*万円×*＝約*万円	*万円÷（*万円×*）＝約*年

冷蔵ケースは削減率の違いで判断が大きく変わる。照明より対象電気代は大きいが、投資額も大きいため、効果の大きさだけで先行更新を決めない。

※AIZNOH WORKs で作成した架空会社のサンプルデータ

電気の使い道	割合(%)
冷蔵・冷凍ケース	*
空調	*
照明	*
その他	*

電気の使い道の推計



このグラフから:実測を優先する設備を判断する

当社の推計

一致 共通点

LEDを先に検討し、冷蔵ケースは段階更新する方向。費用と売場への影響を初回の判断材料にする。

割れた AIの意見が割れた点

一部のAIは夜間LED施工と補助金活用を前提としたが、別のAIは停止範囲も補助金も確認後とした。ここでは後者を採用する。冷蔵ケースの削減率も、あるAIは*%(仮定)、別のAIは*%(仮定)と幅がある。

※AIZNOH WORKs で作成した架空会社のサンプルデータ

注意 尖った指摘(*つの AI のみ)

*つのAIは、使用量データのAI分析を提案した。ただし全体の使用量だけでは設備別の削減効果を断定できず、実測が必要。

進める前に それでも進めるなら整理すべき点

一括更新や夜間施工を選ぶ場合、設備担当が現地確認時に①停止範囲・商品移動、②搬入・警備条件を整理する。営業担当は補助金確認時に③不採択時の資金計画も整理する。

【確認したいこと】

Q1 **請求書・設備台帳・冷蔵ケースの機種、台数、故障・温度記録はあるか？** 仮説:設備別内訳は当社推計を暫定使用。実測が異なれば削減額と更新順が変わる。

Q2 **工事可能時間、停止できない区画、搬入・警備条件は？** 仮説:区画ごとの施工を検討できる。制約が厳しければ施工順や費用が変わる。

Q3 **予算と補助金申請の意向は？** 仮説:補助金なしでも比較する。資金条件によって更新範囲や時期が変わる。

【データ・参考の欄】

会社の情報・前提から計算:年間電気代約*万円、照明約*万円、冷蔵・冷凍ケース約*万円。用途別は当社推計。

[公的機関・公的統計]*年度の補助事業(業務用建築物の脱炭素改修加速化事業)は*年*月*日まで受付との掲載(E3)。**要確認:** 対象設備、補助率、公募要領、申請条件。

[企業の発表・その他]*年度の設備単位型にはLED照明・冷凍冷蔵設備の記載がある(E5)。**要確認:** 今後の公募・対象機種・補助率。

[企業の発表・その他]*年の情報では、LED電球だけでは対象外の制度が多い(E9)。**要確認:** 選ぶ制度の器具要件。

※AIZNOH WORKs で作成した架空会社のサンプルデータ

出典 出典(ウェブで調べたもの・調べた日 2026-11-02)

番号	種別	題名	URL	情報の年度	レポートでの使用
E3	公的機関・公的統計	jGrants:令和8年度 脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金 (業務用建築物の脱炭素改修加速化事業)	[サンプル非公開]	2026年	使用
E5	企業の発表・その他	【2026年】業務用エアコン・制御機能付きLED照明・変圧器の更新で使える省エネ・非化石転換補助「設備単位型(Ⅲ型)」を解説／使いたい補助金・助成金・給付金があるなら補助金ポータル	[サンプル非公開]	2026年	使用
E9	企業の発表・その他	LED照明補助金 2026年版・全国の受付中制度	[サンプル非公開]	2026年	使用
E1	公的機関・公的統計	e-Gov 法令:エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(省エネ法)第7条第1項(特定事業者の指定)	[サンプル非公開]	2025年	参考
E2	公的機関・公的統計	e-Gov 法令:建設業法 第20条第4項(材料費等記載見積書)	[サンプル非公開]	2025年	参考
E4	企業の発表・その他	【2026】省エネ補助金とは？種類一覧と補助率・来年度の見通しまとめ／使いたい補助金・助成金・給付金があるなら補助金ポータル	[サンプル非公開]	2026年	参考
E6	企業の発表・その他	倉庫・食品工場の冷凍冷蔵設備に最大6,700万円！東京都の省エネ型ノンフロン機器補助／使いたい補助金・助成金・給付金があるなら補助金ポータル	[サンプル非公開]	2026年	参考
E7	企業の発表・その他	省エネ型ノンフロン機器普及促進事業で冷凍冷蔵ショーケースの導入に最大500万円の補助！／使いたい補助金・助成金・給付金があるなら補助金ポータル	[サンプル非公開]	2021年 ⚠古い	参考
E8	企業の発表・その他	令和7年版:東京都の業務用冷凍庫や業務用冷蔵庫の省エネ補助金	[サンプル非公開]	2025年	参考
E10	企業の発表・その他	【2023年施行】省エネ法改正のポイントをわかりやすく解説！	[サンプル非公開]	2023年 ⚠古い	参考

※AIZNOH WORKs で作成した架空会社のサンプルデータ

番号	種別	題名	URL	情報の年度	レポートでの使用
E11	企業の発表・その他	省エネ法とは簡単に言うと？目的や企業が遵守する上で注意すべきことを解説 - カーボンオフセットをはじめるなら【OFFSEL(オフセル)】	[サンプル非公開]	2024年	参考
E12	企業の発表・その他	2026年省エネ基準厳格化で中規模事務所・店舗が違法建築化 - オッティモブログ	[サンプル非公開]	2026年	参考

⚠ は、3 年以上前の情報です。最新の状況と違う可能性があるので、使うときは、最新の資料で確認してください。

このレポートの生成方法

このレポートは、次の役割分担で生成しました。各 AI は、ほかの AI の検討を見ずに考え、まとめ役が、割れた点を残して 1 つにまとめています。

項目	立場・役割	補足(説明)
方式	3 社の AI・要点をすばやく(M3L)	M3L(3 社の AI・要点をすばやく):開発元の違う 3 つの AI に別々に聞き、まとめ役の AI が、要点を 1 つのレポートにまとめます。ねらい:開発元の違う 3 社の AI の見方を、短い時間で、要点にしぼってお届けします。
AI No.1	個性の指定なし	開発元の違う AI が、自由に考える
AI No.2	個性の指定なし	開発元の違う AI が、自由に考える
AI No.3	個性の指定なし	開発元の違う AI が、自由に考える【長文のため、要点までを採用しました】
まとめ役の AI	全体を見渡す司会役の AI	各 AI の検討を読み、割れた点を残して 1 つにまとめる
複数にした効き目	割れた点 1 件／1つの AI だけの指摘 1 件／確認したいこと 3 件	複数の AI で見ると、1 つの AI では出ない「割れた点」と「1つの AI だけの指摘」が出ます。